

Nr. Preis **IHR WOHNWAGEN**

WW-Marke:___

Größe: _

IHR ZELT

Modell: _

7 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330 – 350* cm

Weitere Optionen: Gesamtpreis:

_ Farbe: _

Baujahr: ____ _ Typ: ___ Grundpreis: _ Segmentauswahl: Ganz nach Bedarf auswählen und platzieren. Tiefenänderung: _ Klarfolien-Fenster-Segment Gaze Fenster-Veranda-Gaze-Veranda-Küchen-Wand-Türsegment mit Rundbogentür-Galerie-Fenster-Segment mit Gaze-Klarfolie Segment Segment Fenster-Segment Segment Segment Türsegment Klarfolien-Fenster Segment Segment Nr. Preis Serie (1) Serie (2) 120, -(3)180,-(4)225,- (4P) 120, -(5)100, -(6)Serie (7) 155,- (8) 105, -(9)110,-(10) mit Magnet-50,- (1M) 65,- (2M) 185,- (3M) 230,- (4M) 275,- (4PM) 185,- (5M) 205,- (8M) 160,- (10M) verschluss mit Lüftungs 80,- (2L) 200,- (3L) 260,- (4L) 305,- (4PL) 200,- (5L) haube Wand- und Seitenteile: PRO, TOP, HIT WANDTEILE GR. 10-17 4 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm 4 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330 – 350* cm Weitere Optionen: Gesamtpreis: Nr. PRO, TOP, HIT WANDTEILE GR. 18-22 6 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm 6 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330 – 350* cm Weitere Optionen Gesamtpreis: Nr. **FUN WANDTEILE GR. 10-16** 5 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm 5 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330 – 350* cm Weitere Optionen: Gesamtpreis: Nr. **FUN WANDTEILE GR. 17** 6 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm 6 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330 – 350* cm Weitere Optionen: Gesamtpreis: Nr. Preis **FUN WANDTEILE GR. 18-19** 7 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm



Unsere Meisterstücke

Größe	Seite		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Umlauf in cm		bis 880	881– 905	906– 930	931– 955	956- 980	981– 1005	1006– 1030	1031– 1055	1056- 1080	1081– 1105	1106– 1130	1131– 1155	1156– 1180	1181– 1205
ca. Bodenmaß in cm			475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PRO	22/23		3.880,-	3.965,-	4.045,-	4.105,-	4.180,-	4.265,-	4.350,-	4.405,-	4.925,-	5.000,-	5.085,-	5.145,-	5.235,-
TOP	24/25	AUF	4.055,-	4.135,-	4.220,-	4.285,-	4.365,-	4.445,-	4.540,-	4.610,-	5.145,-	5.225,-	5.310,-	5.380,-	5.460,-
HIT	26/27	REIS	3.520,-	3.600,-	3.670,-	3.755,-	3.820,-	3.910,-	3.970,-	4.055,-	4.515,-	4.580,-	4.665,-	4.740,-	4.810,-
Innenhimmel Tiefe 240 cm	64	₽ ∢	320,-	350,-	375,-	390,-	400,-	420,-	435,-	450,-	500,-	510,-	525,-	550,-	565,-

Größe	Seite		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Umlauf in cm		bis 880	881–905	906–930	931–955	956–980	981–1005	1006–1030	1031–1055	1056–1080	1081–1105	1106–1130
ca. Bodenmaß in cm			610	635	660	685	710	735	760	785	810	835
FUN-PRO	28/29	NUF GE	4.790,-	4.860,-	4.935,-	5.005,-	5.080,-	5.155,-	5.230,-	5.300,-	5.735,-	5.815,-
FUN-TOP	30/31	EIS A	4.935,-	5.005,-	5.085,-	5.155,-	5.235,-	5.310,-	5.390,-	5.460,-	5.905,-	5.995,-
Innenhimmel FUN Tiefe 240 cm	64	PRE	390,-	400,-	420,-	435,-	455,-	475,-	505,-	520,-	545,-	565,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe bis 265 cm	315,-
Änderung der Zelttiefe bis 280 cm	435,-
Änderung der Zelttiefe bis 329 cm	550,-
Änderung der Zelttiefe bis 350 cm	785,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 265 cm	85,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 280 cm	120,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 329 cm	165,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 350 cm	220,-
Ausstattungspaket ATRIUM	225,-
Vorbereitung Erkeranbau (Verbindungskeder)	65,-
Erker	720,-


Plusprogramm – Aufpreise	
Türmarkise	315,-
Türmarkise mit Gaze-Einsatz	450,-
Gaze-Einsatz für Tür	170,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	Serie
Abweichende Vorder- und Seitenwandgestaltung	a. Anfrage
Anpassung Fußbodenmaß	135,-
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	110,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	55,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	270,-
Verschweißung Dachkedernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	120,-
Anpassung Windecke (rechts u. links)	65,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	110,-
Fahrzeugsspezifische Schürze mit Lüftungs- einsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	190,-

Sturmgestänge (bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen auf Anfrage)	
TOP/PRO/HIT Größe 10–17	285,-
TOP/PRO/HIT Größe 18–22	330,-
FUN Größe 10-16	340,-
FUN Größe 17	380,-
FUN Größe 18+19	400,-

EIN PREISVERGLEICH			
Modell PRO Gr. 14	4.180,-	Modell PRO Gr. 14	4.180,-
5 Stück Galerie-Segmente (5 x 110,-)	550,-	Ausstattungspaket Atrium (Dessin Tantal)	225,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen	110,-	(,	,
Summe:	4.840,-	Summe:	4.405,-
		PREISVORTEIL	435,-

MASS-BLATT FÜR VOLL EINGEZOGENE ZELTE



So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie den Umlauf (A-A'). Wenn Sie auf einem festen Fußboden aufbauen, dann messen Sie bitte nur bis zur Fußboden Oberkante. Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.
- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene zu Kederschiene (B-B'),

Maße bitte hier eintragen:

Umlauf A-A':	cm
	om
Giebelmaß B-B':	CIII
	cm
Caravanhöhe E–E':	
Umlauf gemessen von: □ Erdboden □ Fußboden Oberkante	€

Fußboden:

Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns.

Unsere Meisterstücke

	IHR WOH	NWAGEN						IHR ZELT					
	WW-Marke):	Baujahr:_	Тур):	_ Größe:		Modell:		. Farbe:		_	
									Grui	ndpreis:		-	
	Segm	nentaus	wahl:	Ganz n	ach Bedarf a	uswählen u	nd platzieren		Tiefenän	derung:		_	
		Fenster-Segment mit Gaze-Klarfolie		Veranda- Segment	Gaze-Veranda- Fenster-Segment	Küchen- Segment	Wand- Segment	Türsegment	Türsegment mit Klarfolien-Fenster	Rundbogentür- Segment	Galerie- Segment		
ا اr.	1/1M	2/2M/2L	3/3M/3L	4/4M/4L	4P/4PM/4PL	5/5M/5L	6/-	7/-	8/8M	9/-	10/10M		
Preis nit Magnet- erschluss	Serie (1) 50,- (1M)	Serie (2) 65,- (2M)	120,- (3) 185,- (3M)	180,- (4) 230,- (4M)	225,- (4P) 275,- (4PM)	120,- (5) 185,- (5M)	100,- (6) -	Serie (7)	155,- (8) 205,- (8M)	105,- (9) -	110,- (10) 160,- (10M)		
nit Lüftungs- aube		80,- (2L)	200,- (3L)	260,- (4L)	305,- (4PL)	200,- (5L)	-	-	-	-	-		
	Wand	l- und S	Seitente	eile:									
	*			*			2 Vorderwand		0-440 d-Segmente bis d-Segmente bei		i0* cm		
Nr. Preis							Weitere Optione Gesamtpreis:	n:					
Nr.	*				*		4 Vorderwand	I-, 6 Seitenwan	0-620 d-Segmente bis d-Segmente bei		i0* cm		
Preis		ing mit Dachverl	ängerung bitte	anfragen!									
Nr. Preis			100					VE GR. 45 I-, 4 Seitenwan					
	MASS-B	LATT FÜR	LOFT/MC	VE			Maße bitte	hier eintrage	en:				
	В	C	herausnehml	oar E		,L	Kederschie	Sie richtig: e ihre Rückwa ene am Wohn	cm _ cm E ndhöhe von <u>Er</u> vagen D und E horizo			Υ	

herausnehmbaren Rückwandausschnitts

Bitte kontaktieren Sie uns.

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden?

CaraVilla – Teilzelte

Unsere Meisterstücke

Größe		300–370	380-440	450-480	490–530	540-580	590-620	ab 630
Modell	Seite							
STAR	40/41	3.790,-	3.865,-	3.950,-	4.100,-	4.240,-	4.480,-	
PART-PRO	38/39	3.640,-	3.715,-	3.795,-	3.935,-	4.075,-	4.305,-	Э
PART-TOP	36/37	3.790,-	3.865,-	3.950,-	4.100,-	4.240,-	4.480,-	ANFRAC
PART-HIT	38/39	3.565,-	3.640,-	3.715,-	3.855,-	3.995,-	4.215,-	-
Innenhimmel PART/STAR Tiefe 240 cm	64	365,-	390,-	415,-	440,-	475,-	520,-	AUF
MOVE	44/45	-	-	4.905,-	5.080,-	5.230,-	5.400,-	REIS
LOFT	46/47	-	-	4.810,-	4.975,-	5.125,-	5.290,-	4
Innenhimmel MOVE/LOFT Tiefe 265 cm	64	-	-	655,-	695,-	765,-	785,-	

Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 265 cm	315,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 280 cm	435,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 329 cm	550,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 350 cm	785,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 265 cm	85,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 280 cm	120,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 329 cm	165,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 350 cm	220,-
Änderung der Zelttiefe LOFT/MOVE bis 280 cm	295,-
Änderung der Zelttiefe LOFT/MOVE bis 300 cm	520,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe LOFT/MOVE bis 280 cm	155,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe LOFT/MOVE bis 300 cm	250,-
Ausstattungspaket ATRIUM	225,-
Türmarkise	315,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Türmarkise mit Gaze-Einsatz	450,-
Gaze-Einsatz für Tür	170,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	Serie
Abweichende Vorder- und Seitenwandgestaltung	a. Anfrage
Anpassung Fußbodenmaß	135,-
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	110,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	55,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	270,-
Verschweißung Dachkedernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	120,-
Anpassung Windecke (rechts u. links)	65,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	110,-
Fahrzeugsspezifische Schürze mit Lüftungs- einsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	190,-

Plusprogramm Teilzelte - Aufpreise	
Aufschub-Winkelset LOFT/MOVE	190,-
Dachverlängerung für PART/STAR, Grundpreis 100 cm	360,-
Verlängerung je weitere 10 cm	30,-
Andruckschiene, max. 255 cm	245,-
Keder anstelle Polster, für feste Schiene	55,-
Keder anstelle Polster, für Andruckschiene	55,-

Sturmgestänge (bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen a	auf Anfrage)
PART/STAR bis Zeltbreite 620 cm	285,-
PART/STAR ab Zeltbreite 630 cm	Preis auf Anfrage
LOFT/MOVE bis Zeltbreite 620 cm	245,-
LOFT/MOVE ab Zeltbreite 630 cm	Preis auf Anfrage

MASS-BLATT FÜR RECHTS EINGEZOGENE TEIL-ZELTE



GIODOITIANT D.		CITI
Teilumlauf rechts C-A': .		cm
Caravan-Höhe C-G:	-rdboden.	cm

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

Gighalmaß F_R'

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (F-B').
- Messen Sie den Teilumlauf rechts (C-A'). Wie In der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene In ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus

Wenn Dachverlängerung gewünscht:


Teilumlauf links A-C:	_cm
Giebelmaß links B-F: Seitenwandhöhe B-A:	 _cm

So messen Sie Ihre Dachverlängerung

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von der Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand bis zu Kederschiene (B-F').
- Messen Sie den Teilumlauf links (A-C). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns

MASS-BLATT FÜR MITTIG **EINGEZOGENE TEIL-ZELTE**



Giebelmaß F-F':	cm
Caravan-Höhe C-G:	cm
Caravan-Höhe C'-G':Alles gemessen bis auf Erdboden.	cm

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (F-F')
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C-G)
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C'-G')

Fußboden: Sie planen eine Dachverlängerung oder den Aufbau auf einem festen Fußboden? Bitte kontaktieren Sie uns.

MASS-BLATT FÜR LINKS **EINGEZOGENE TEIL-ZELTE**



Giebelmaß B-F:	 cm
Teilumlauf links A-C:	 cm
Caravan-Höhe C-G:	cm

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (B-F).
- Messen Sie den Teilumlauf links (A–C). Wie In der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene In ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus

Wenn Dachverlängerung gewünscht:

Teilumlauf rechts C-A':	(cm
Giebelmaß rechts F-B': Seitenwandhöhe B'-A':		cm

- So messen Sie Ihre Dachverlängerung Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von der Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand bis zu Kederschiene (F-B').
- Messen Sie den Teilumlauf rechts (C-A'). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns.

Unsere Glanzleistungen

Größe	Seite	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Umlauf in cm		881– 905	906- 930	931– 955	956- 980	981– 1005	1006- 1030	1031– 1055	1056- 1080	1081– 1105	1106– 1130	1131– 1155	1156– 1180	1181– 1205
ca. Bodenmaß in cm		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PORTA	54/55	2.435,-	2.490,-	2.580,-	2.655,-	2.750,-	2.810,-	2.890,-	2.985,-	3.350,-	3.400,-	3.495,-	3.575,-	3.650,-
NOVUM	56/57	2.830,-	2.895,-	2.985,-	3.065,-	3.145,-	3.225,-	3.295,-	3.380,-	3.805,-	3.875,-	3.945,-	4.035,-	4.120,-
Innenhimmel Tiefe 240 cm	64	320,-	350,-	375,-	390,-	400,-	420,-	435,-	450,-	500,-	510,-	525,-	550,-	565,-
Größe	Seite	10)	11		12		13		14		15		16
Umlauf in cm		881–	905	906-9	30	931–958	5	956-980		981–1005	100	06–1030	1031	-1055
ca. Bodenmaß in cm	in cm		0	635		660		685	710			735		60
MAXUM	58/59	3.70	5,-	3.775	,-	3.870,-		3.945,-		4.020,-	4	.075,–	4.2	240,-

400,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe bis 265 cm – Aufpreis	315,-
Änderung der Zelttiefe bis 280 cm – Aufpreis	435,-
Änderung der Zelttiefe bis 329 cm – Aufpreis	550,-
Änderung der Zelttiefe bis 350 cm – Aufpreis	785,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 265 cm – Aufpreis	85,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 280 cm – Aufpreis	120,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 329 cm – Aufpreis	165,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 350 cm – Aufpreis	220,-
Vorbereitung Erkeranbau (Verbindungskeder)	65,-
Erker	720,-
Trennwand Maxum, für Zelttiefe 240 cm	245,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	200,-
Anpassung Fußbodenmaß	135,-
Türsegment Vorderwand mit 2 senkrechten Reißverschlüssen	210,-

64

390,-

Innenhimmel MAXUM Tiefe 240 cm

Plusprogramm – Aufpreise	
Flusprogramm – Autpreise	
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	110,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	55,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	270,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	110,-
Fahrzeugsspezifische Windschürze mit Lüftungseinsätzen und Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	190,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Porta Gr.9-17)	395,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Porta Gr.18–22)	435,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Novum Gr.9–17)	550,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Novum Gr.18–22)	670,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm (Maxum), inkl. GripStop- Verschlüssen	620,-
Tür-/Lüftungsfenster-Kombination für Seitenwand (Tür hochrollbar)	190,-
Seitenwand-Gardinen CaraHome-Klasse	80,-
Verschweißung Dachkedernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	120,-

420,-

435,-

Sturmgestänge	
(bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen au	ıf Anfrage)
NOVUM/PORTA Größe 10–17	245,-
NOVUM/PORTA Größe 18–22	285,-
MAXUM Größe 10–16	285,-

505,-

475,-

455,-

IHR WOHNWAGEN IHR ZELT

WW-Marke: Typ: Größe: Größe: Modell: ___ ____ Farbe: _

Wand- und Seitenteile:



NOVUM / PORTA GR. 10-17 4 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:

Markieren Sie die Türposition				

NOVUM / PORTA GR. 18-22 6 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:

Markieren Sie die Türposition			

MAXUM GR. 10-16 5 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:		

Zubehör

Alles um Ihr Zelt perfekt zu machen

Größe	Seite	200 x 195	240 x 195	290 x 195	
NOVA	60	730,-	950,–	985,-	

Größe	Seite	10	11	12	13	14	15	16	17	Seitenteile	Adapter 32 mm
SUN-AIR-LUX*	61	605,-	625,-	645,-	655,-	675,-	685,-	705,-	725,-	390,-	60,-

^{*}nicht bei allen Modellen


Erker	Seite	
Erker	61	720,-

Gerätezelte	Seite	
Gerätezelt LUXUS AIR	63	805,-
Gerätezelt BOX	63	640,-

Weitere Optionen	Seite	
Vario Clip Elemente (3-er Set)	65	23,-
Vario Clip Elemente (5-er Set)	65	28,50
Vario Clip Elemente Typ H (3-er Set)	65	28,50
Vario Clip Elemente Typ H (5-er Set)	65	40,-
Vario Clip Elemente Typ KG (3-er Set)	65	28,50
Vario Clip Elemente Typ KG (5-er Set)	65	40,-
Zelttrage-Tasche	65	55,-
Gestänge-Tasche	65	50,-
Deichselhaube	65	55,-
Sturmgurt-Set (1 Paar)	64	57,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Einzelbestellung ohne Zelt)	63	160,-
Fahrzeugsspezifische Windschürze mit Lüftungseinsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Einzelbestellung ohne Zelt)	63	270,-
Gestängespanner	65	51,-

GripStop-Nachrüstsets (PORTA, NOVUM, MAXUM)	Seite	
Grip-Stop für 25 x 1 mm (3-er Set)	48	28,50
Grip-Stop für 28 x 1 mm (3-er Set)	48	31,50
Grip-Stop für 32 x 1,5 mm (3-er Set)	48	34,-

Zusatzstangen Alles um Ihr Zelt perfekt zu machen



Stab-Nr.	Stabausführung	Abmessung in cm	Stahl Ø 22 x 1 mm	Stahl Ø 25 x 1 mm	Stahl Ø 28 x 1 mm	Stahl Ø 32 x 1,5 mm
1	Vordachspannstab	100–200	23,50			
1	Vordachspannstab	200-280	26,50			
1	Vordachspannstab	280-360	32,-			
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	115-200	26,50			
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	170-260	28,-	31,-	32,-	
3	Orkanstütze mit Bügelfuß	170-260		34,-	38,-	46,50
4	Firststange, Haken/Schelle	170-260	28,-	31,-	44,-	51,-
4	Firststange, Haken/Schelle	170-300		44,-	51,-	53,-
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	70–120	19,50			
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	115-200	22,-	28,-		
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	200–280	26,50	31,-		51,-
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	280-360	32,-			
6	Dachauflagestange, abgewinkelt	110–180	28,-			
7	Aufstellstab. Bodenspitze/Dorn	110–200	23,50			
7	Aufstellstab. Bodenspitze/Dorn	165–250	26,50		31,-	
8	Zwischenstück	80	19,50	23,50	26,50	31,-
10	Distanzstück für Vordachtiefe 20 cm, 2 Schellen	18–23	16,-			
10	Distanzstück für Vordachtiefe 30 cm, 2 Schellen	28-33	18,50			
11	Dachauflagestange, mit Federstahlende	145–205	34,-			
11	Dachauflagestange, mit Federstahlende	205–255	38,-	44,-		
13	Andruckstange, Bügelfuß, oben gebogen	170-270	34,-			



Am Weserufer 41 D-31592 Stolzenau Tel. +49 (0) 5761-842990 info@guesto.de www.guesto.de

© 2023 GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH, D-31592 Stolzenau. Empfohlene Verkaufspreise 2024 freibleibendes Angebot. Preise in Schweizer Franken inkl. gesetzl. Mwst. Alle Preise verstehen sich ab Werk. Leistungsort für die Erfüllung der Garantiezusagen ist D-31592 Stolzenau. Preise gültig ab 15.10.2023. Diese Preise verlieren ihre Gültigkeit mit Erscheinen einer neuen Preisliste.